



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
i Seguretat Pública
**Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments**

Categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica
del cos de Bombers de la Generalitat

CONVOCATÒRIA núm. reg. 81/25

Fase d'oposició: 3a prova

**CONTINGUT I CARACTERÍSTIQUES DE LA
3A PROVA: PROVA D'OFICIS**

Barcelona, 30 de juny de 2025



ÍNDEX

1. INSTRUCCIONS GENERALS DE LA PROVA
2. INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES DE CADA OFICI
 - 2.1 SANITARI, FUSTERIA I CONSTRUCCIÓ I FONTANERIA I ELECTRICITAT
 - a) EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 - b) TASQUES SUSCEPTIBLES DE SER AVALUADES
 - c) VALORACIÓ
 - 2.2 CONDUCCIÓ DE VEHICLES PESANTS
 - a) DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ GENERAL
 - b) DESCRIPCIÓ DE LA PART DE CIRCULACIÓ
 - b.1) Definició
 - b.2) Valoració
 - c) DESCRIPCIÓ DE LA PART DE MANIOBRA D'APARCAMENT
 - b.1) Definició
 - b.2) Valoració
 - d) DADES RELLEVANTS DEL VEHICLE PESANT



1. INSTRUCCIONS GENERALS DE LA PROVA

D'acord amb la base 6.1.3 de la Resolució ISP/1004/2025, de 22 de març, corresponent al procés de selecció per proveir 300 places de la categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica (grup C, subgrup C1) del cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 81/25):

Per a les places reservades a dones, seran convocades a la tercera prova, oficis, les que hagin estat aptes a la segona prova, física, i d'aquestes, les 208 que hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la primera prova, coneixements, i de la segona prova, física. En cas d'empat de puntuació en la posició 208, seran convocades a la tercera prova totes les persones que hagin empatat en aquesta puntuació.

Per a les places no reservades, seran convocats a la tercera prova, oficis, els participants que hagin estat aptes a la segona prova, física, i d'aquestes, les 312 que hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la primera prova, coneixements, i de la segona prova, física. En cas d'empat de puntuació en la posició 312, seran convocades a la tercera prova totes les persones que hagin empatat en aquesta puntuació.

En el cas que el nombre de dones convocades sigui inferior a 208, la diferència fins a aquesta xifra acreixerà el nombre de places ofertes a la resta; i a l'inrevés, en el cas que el nombre de persones convocades sigui inferior a 312.

La prova consistirà a realitzar un circuit de quatre tasques dels oficis següents:

- a) Sanitari
- b) Fusteria i construcció
- c) Fontaneria i electricitat
- d) Conducció de vehicles pesants

Es tracta d'una prova que avalua la polivalència dels participants en l'habilitat manual, en coneixements bàsics, en la utilització adequada de materials i eines i en la destresa en l'execució bàsica dels oficis esmentats.

Les especificacions i les tasques avaluables d'aquesta prova les determinarà el tribunal qualificador i es faran públiques abans que es publiquin les llistes definitives de persones admeses i excloses de la convocatòria d'acord amb la base 5.1.

L'ordre de realització dels diferents exercicis d'aquesta prova vindrà determinat per l'organització de les persones participants en els grups que determini el tribunal qualificador.

Les quatre tasques que conformen la prova d'oficis tindran el mateix valor, 10 punts. La puntuació total de la prova d'oficis s'obté dividint entre quatre la suma total de punts aconseguits en les tasques de sanitari, fusteria i construcció, lampisteria i electricitat i



conducció de vehicles pesants, sempre que s'hagi obtingut un mínim de 5 punts en l'ofici de conducció de vehicles pesants.

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts. Per ser declarada apta i poder fer la mitjana per determinar la puntuació total establerta a l'apartat anterior, la persona participant ha de complir el requisit d'obtenir un mínim de 5 punts en l'ofici de conducció de vehicles pesants.

En aquesta prova el tribunal qualificador comptarà amb assessors especialistes, amb veu però sense vot, els quals es limitaran a prestar col·laboració en la seva especialitat tècnica.

A fi de determinar la qualificació de la tercera prova, només es tindran en compte els resultats de les proves practicades pels especialistes designats per tribunal qualificador i obtinguts en el moment respectivament indicat per a la realització de les proves d'oficis abans esmentades.

En un mateix dia totes les persones participants convocades realitzaran les tasques corresponents als oficis sanitari, fusteria i construcció i fontaneria i electricitat. La tasca corresponent a l'ofici de conducció de vehicles es desenvoluparà en diferents dies.

2. INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES DE CADA OFICI

2.1. Sanitari, fusteria i construcció i fontaneria i electricitat

El participant serà convocat, mitjançant diligència del tribunal qualificador, per realitzar el mateix dia les tres tasques corresponents als tres oficis. Les tres tasques que se li demanaran executar són una de cada ofici, i seran de les que consten en la relació de 10 tasques susceptibles de ser avaluades, que es poden consultar en el **punt b)** d'aquest document. L'aspirant coneixerà les tasques concretes que ha de realitzar el mateix dia de la prova.

a) Equips de protecció individual

Per realitzar les tasques corresponents als tres oficis és necessària la utilització d'equips de protecció individual (EPI). L'aspirant haurà de portar l'EPI bàsic detallat a continuació, que serà personal i intransferible, i l'EPI específic/material addicional serà proporcionat per l'organització.

L'EPI bàsic necessari que ha de portar cada aspirant el dia de la prova és el següent:

- Guants de treball gruixuts, de pell o tipus americà, mínim categoria I amb marcatge CE
- Guants de treball fins, mínim categoria I amb marcatge CE
- Botes de seguretat, categoria mínima SB
- Ulleres de seguretat amb marcatge CE i resistència mecànica mínima tipus F
- Mascareta FFP2



Les persones participants assumeixen la responsabilitat de portar l'EPI bàsic necessari per dur a terme les tasques encomanades. En el cas que es detecti que no es porta l'EPI bàsic adequat i especificat, la persona participant NO podrà realitzar la tasca per a la qual es requereixi i, en conseqüència, obtindrà 0 punts en aquella tasca.

Així mateix, es recomana a les persones participants que el dia de realització de la prova portin un vestuari adequat a la relació de tasques susceptibles d'executar en aquesta prova.

b) Tasques susceptibles de ser avaluades

Cada persona participant haurà de realitzar una tasca de cadascun dels tres oficis.

La descripció d'aquestes tasques és orientativa, atès que el dia de la prova es poden adaptar al context però no modificaran l'objectiu principal d'aquestes. D'acord amb això, la persona participant haurà de realitzar una tasca que podrà consistir en desenvolupar una o diferents accions de les descrites en el conjunt de tasques que s'exposen en aquestes especificacions per cadascun dels oficis.

El temps d'execució de cadascuna de les tasques serà variable en funció de la descripció que es faci de la prova en el moment previ a l'execució, però en cap cas superarà els 10 minuts.

SANITARI:

1. Reanimació cardiopulmonar (RCP)

La persona participant haurà d'atendre una víctima (maniquí de simulació) en aturada cardiorespiratòria (ACR) realitzant compressions toràciques amb o sense respiracions de suport.

Es procedirà d'acord amb les recomanacions del Consell Català de Ressuscitació (CCR)/European Resuscitation Council (ERC).⁽¹⁾

2. Obertura i permeabilització de la via aèria

La persona participant haurà de realitzar les següents tècniques de l'obertura i permeabilització de la via aèria sobre un maniquí de simulació:

- 1- Maniobra front-mentó i col·locació d'una cànula orofaríngia.
- 2- Triple maniobra.

Quan se l'indiqui haurà de comprovar si la víctima respira.

3. Ventilació amb baló ressuscitador amb o sense oxigen adicional

La persona participant haurà de muntar un baló ressuscitador i els seus accessoris correctament i realitzar respiracions de suport a una víctima (maniquí de simulació) durant el temps que se li indiqui.

Es procedirà d'acord amb la tècnica estàndard (per a un sol reanimador) recomanada pel Consell Català de Ressuscitació (CCR)/European Resuscitation Council (ERC).⁽¹⁾



4. Utilització d'un desfibril·lador extern automàtic (DEA)

La persona participant haurà de fer ús d'un DEA (DESA) en la seqüència completa i des de l'inici de les maniobres recomanades en cas d'aturada cardiorespiratòria (ACR) simulada sobre un maniquí.

Es procedirà d'acord amb les recomanacions del Consell Català de Ressuscitació (CCR)/European Resuscitation Council (ERC).⁽¹⁾

5. Triatge START

La persona participant haurà utilitzar la metodologia de triatge START per classificar i, si s'escau, realitzar maniobres salvadores contemplades en aquest mètode sobre casos de víctimes reals o simulades que se li presentaran.

6. Mobilització i collarí cervical

La persona participant haurà de dirigir i realitzar, col·locant-se al cap, la mobilització d'una víctima de decúbit pron a decúbit supí i col·locar un collarí cervical.

7- Mobilització de víctima

La persona participant haurà de:

- 1- Realitzar la tècnica de posició lateral de seguretat (PLS) d'una víctima.
- 2- Dirigir i realitzar, situant-se al cap, la tècnica de volteig de decúbit pron a supí d'una víctima entre tres rescatadors.

8- Atenció a hemorràgies externes

La persona participant haurà de controlar una hemorràgia massiva en una extremitat amb la col·locació d'un torniquet tipus CAT segons se li indiqui.

9- Extracció casc motorista en decúbit supí i col·locació de collaret

La persona participant haurà de dirigir la maniobra d'extracció d'un casc integral de moto i posar un collaret cervical sobre una víctima real amb l'ajuda d'un altre intervinent.

10- Immobilització d'extremitat superior amb possible fractura

La persona participant haurà de ferulitzar i embenar una possible fractura d'avantbraç (cúbit i radi). Disposarà de dues benes de crepè de 10cm x 10m i una fèrula tipus kramer.

Documentació de referència:

(1) https://cprguidelines.eu/assets/guidelines-translations/ERC-Guidelines-2021_Executive-Summary_Catalan-translation.pdf



FUSTERIA I CONSTRUCCIÓ:

1- Ús de la maceta i el cisell

La persona participant haurà de trencar una peça de panot de morter de ciment en un número determinat de trossos, amb pes i mides similars entre ells. La persona participant disposarà d'una peça de panot de dimensions aproximades 20cm x 20cm x 4cm, un cisell i una maceta.

2- Ús del mall

La persona participant haurà de desplaçar a cops de mall una biga d'acer d'un metre col·locada dins un perfil metàl·lic de dos metres de llargada fins a arribar a un dels extrems del perfil i en sentit contrari fins a retornar-la al lloc inicial. Disposarà d'un mall.

3- Palejat de terres

La persona participant haurà de palejar una barreja de sorra i grava i tirar-la amb la pala a dins d'un recipient situat a una distància d'entre dos i set metres, fins que aquest estigui ple. Disposarà de sorra i una pala.

4- Maneig de paleta

La persona participant haurà de partir amb una paleta, un o varis maons calats, en trossos de pes i mides similars entre ells. Disposarà de maons calats, una paleta, un llapis i un flexòmetre.

5- Maneig de puntals

La persona participant haurà de muntar i clavar un apuntalament format per un puntal metàl·lic, un sotapont i un jaç de taulons. Un cop l'aspirant comunicui a l'avaluador que dona per finalitzat l'apuntalament, aquest farà les comprovacions pertinents i comunicarà a l'aspirant que ja pot procedir al desclavat de claus i al desmuntatge de l'apuntalament. Disposarà de puntal metàl·lic, taulons de fusta, nivell de bombolla, maceta, vuit claus i una pota de cabra.

6- Tall amb serra manual i embridat de taulons

La persona participant haurà de fer dos talls en un tauló de fusta d'acord amb les mides que se li demanin. Després haurà d'agafar els dos trossos de tauló i, evitant que un tros de tauló sobresurti més que l'altre, els haurà d'embridar. Per fer-ho, haurà d'escollir les volanderes i femelles adequades a la vareta subministrada. Disposarà d'un tauló de fusta, serra manual, dos serjants metàl·lics, flexòmetre, llapis, escaire, clau anglesa, components per a embridar, dos cavallets metàl·lics i un tauler de fusta.

7- Tall amb serra manual i clavats de claus

La persona participant haurà de fer dos talls en una llata de fusta d'acord amb les mides que se li demanaran. Tot seguit, haurà d'agafar els dos trossos de llata i, evitant que un tros de llata sobresurti més que l'altre, els haurà de clavar, una sobre l'altra, amb 9 claus, de forma longitudinal pel centre de la llata deixant el mateix espai entre claus. Disposarà d'una llata de fusta, serra manual, dos serjants metàl·lics, maceta, 9 claus, flexòmetre, llapis, escaire, dos cavallets metàl·lics i un tauler de fusta.



8- Construcció d'un tornapuntes

La persona participant haurà de tallar un tros de tauló amb els angles adients per a que encaixi en la diagonal d'un apuntament de mur a 45 graus (tornapuntes), aquest tornapuntes ha de garantir el màxim de contacte amb els tacs de retenció i s'entrarà en càrrega amb dues cunyes. Disposarà d'un tauló de fusta, serra manual, escaire, flexòmetre, llapis, dos serjants metàl·lics, dos cavallets metàl·lics i un tauler de fusta, dues falques, dues macetes i un apuntament de mur ja construït on només falta el tornapuntes.

9- Construcció d'un marc de fusta

La persona participant haurà de construir un marc de fusta d'unes dimensions concretes, que estaran escrites en un croquis. Haurà de marcar els talls en una llata de fusta, realitzar els talls amb una serra manual i clavar-ho amb claus. Disposarà d'una llata de fusta, una serra manual, llapis, flexòmetre, escaire, dos cavallets metàl·lics, un taulell de fusta, dos serjants metàl·lics, una maceta i quatre claus.

10- Tall amb serra manual

La persona participant haurà de fer diversos talls en un tauló de fusta per formar una o varies figures geomètriques, tots els talls seran a quaranta cinc o noranta graus. Disposarà d'un tauló de fusta, una serra manual, llapis, flexòmetre, escaire, dos cavallets metàl·lics, un taulell de fusta i dos serjants metàl·lics.

FONTANERIA I ELECTRICITAT:

1- Connexió de bases aèries

La persona participant haurà de fer la connexió de bases tipus Schuko o CETAC amb un cable tipus mànega. D'acord amb l'esquema o les indicacions facilitades. Disposarà d'eines bàsiques d'electricista.

2- Cablejat de circuit bàsic domèstic d'il·luminació

La persona participant haurà de fer una instal·lació en un tauler en què hi haurà fixades caixes de registre, corrugats i bases de mecanismes buits. D'acord amb l'esquema o les indicacions facilitades, disposarà d'eines bàsiques d'electricista, multímetre i material elèctric.

3- Detecció i resolució d'averies en circuits de l'habitatge

La persona participant haurà de localitzar i arreglar les averies existents en un circuit domèstic muntat en un panell. D'acord amb l'esquema o les indicacions facilitades, disposarà d'eines bàsiques d'electricista, multímetre i material elèctric.

4- Tall i pelada de cables i mànegues, realització d'empalmaments i aïllaments

La persona participant haurà de tallar una mànega amb diversos conductors interiors i tornar-la a connectar amb si mateixa amb empalmaments manuals o borns de connexió. D'acord amb l'esquema o les indicacions facilitades, disposarà d'eines bàsiques d'electricista, multímetre i material elèctric.



5- Muntatge i connexió d'un quadre de comandament i protecció

La persona participant haurà de fer el muntatge i la connexió d'un quadre de comandament i protecció en un carril DIN. D'acord amb l'esquema o les indicacions facilitades, disposarà d'eines bàsiques d'electricista, multímetre i material elèctric.

6- Interpretació d'esquemes i muntatge d'un circuit domèstic

La persona participant haurà d'interpretar una instal·lació elèctrica domèstica i executar sobre un panell. D'acord amb l'esquema o les indicacions facilitades, disposarà d'eines bàsiques d'electricista, multímetre i material elèctric.

7- Unió d'accessoris de llautó amb canonada de coure

La persona participant haurà de tallar un tub de coure a cotes donades i soldar un o dos enllaços de soldar-roscar per roscar un tap a un extrem i roscar l'altre extrem a una instal·lació fixa. D'acord amb l'esquema o les indicacions facilitades, disposarà d'eines bàsiques de fontaneria, bufador, eines de tall i material fontaneria.

8- Realització d'un sifó amb tub rígid de PVC

La persona participant haurà de confeccionar en un tauler una instal·lació d'evacuació d'aigües a cotes donades amb trams de tub de PVC o colzes. D'acord amb l'esquema o les indicacions facilitades, disposarà d'eines bàsiques de fontaneria, bufador, eines de tall i material fontaneria.

9- Reparació de fuga en un tram d'una canonada

La persona participant haurà de confeccionar una instal·lació d'aigua de diversos trams de tub que haurà de roscar entre ells, i en un d'ells hi haurà de col·locar un Gebo per tapar una fuga. D'acord amb l'esquema o les indicacions facilitades, disposarà d'eines bàsiques de fontaneria, bufador, eines de tall i material fontaneria.

10- Manipulació d'instal·lacions de coure

La persona participant haurà d'unir de forma roscada trossos de canonada de coure amb accessoris de llautó, flexos o claus de pas a cotes donades. D'acord amb l'esquema o les indicacions facilitades, disposarà d'eines bàsiques de fontaneria, bufador, eines de tall i material fontaneria.

c) Valoració

La valoració de cada tasca és definida i aprovada pel Tribunal de forma prèvia a l'execució i consta d'ítems d'observació directa i objectiva, que seran aplicats a tots els aspirants d'igual manera per part d'avaluadors especialistes.



Els aspectes **susceptibles** de valoració són els següents:

1. Atenció i consciència de la situació

Es podrà valorar l'explicació que faci la persona participant en relació amb la seqüència de les accions que ha portat a terme o quines hauria de fer en relació amb la tasca assignada i quina és la seva justificació.

2. Coneixement d'eines i/o materials

Es podrà valorar el coneixement d'eines i/o materials a partir de l'elecció de la persona participant a l'hora d'executar les indicacions rebudes.

3. Coneixement i aplicació de protocols normalitzats

Es podrà valorar l'aplicació o la no aplicació d'un protocol normalitzat en concret.

4. Habilitat i destresa

Es podrà valorar la capacitat de la persona participant en l'execució de la tasca encomanada; pel que fa a la manipulació i ús correcte de cada eina, la precisió, l'efectivitat, la persistència, la continuïtat, l'eficàcia i l'eficiència.

L'ús incorrecte de les eines que en provoqui un desgast innecessari o un trencament comportarà una valoració de 0 punts en la tasca executada.

5. Velocitat d'execució

Es podrà valorar el temps que la persona participant triga a resoldre les missions, instruccions o ordres indicades.

6. Qualitat

Es podrà valorar la qualitat del producte generat, amb base a la seva similitud o disparitat respecte al producte demanat. La qualitat es valorarà objectivament amb base en comprovacions binàries o ponderació segons els mesuraments realitzats al moment.

7. Reacció davant imprevistos

Es podrà valorar la reacció i l'agilitat en el plantejament i execució d'alternatives d'acció per a l'acompliment dels objectius encomanats davant de situacions sobrevingudes i imprevistes que dificultin l'execució de la tasca.

8. Ordre i higiene

Es podrà valorar l'execució de les tasques seqüenciadament i ordenadament i l'endrega de cada material al seu lloc pertinent, així com la neteja del lloc de treball.

A partir dels aspectes esmentats, es concretaran els ítems de valoració sobre els quals es confeccionarà la graella de valoració de cada tasca i els criteris específics de valoració de cada tasca. S'informarà a l'aspirant d'aquests criteris de valoració abans de la realització de cada tasca.



2.2. CONDUCCIÓ DE VEHICLES PESANTS

Totes les persones convocades a la tasca corresponent a l'ofici de conducció de vehicles pesants hauran d'aportar necessàriament, **el dia de realització d'aquesta tasca, el document original, en vigor, del seu permís de conducció de la categoria C o permisos equivalents. Es recorda a les persones participants que, per tal de poder realitzar la tasca de conducció, el requisit del permís de conducció de vehicles de la categoria C s'ha d'haver obtingut com a màxim l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds (25/04/2025).** La manca d'aquest requeriment per part de la persona participant suposarà la seva exclusió del procés selectiu.

a) DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ GENERAL

Aquesta tasca de conducció de vehicles pesants consta de dues parts: circulació i una maniobra d'aparcament. S'inicia en el moment en què la persona participant arriba al vehicle i finalitza en el moment en què el deixa correctament estacionat.

La persona participant ha de treure el vehicle (amb la primera marxa) d'una zona d'aparcament delimitada i sortir per realitzar un recorregut de circulació. En finalitzar aquest recorregut haurà de deixar el vehicle aparcant de forma correcta en un espai delimitat. Durant la realització de la tasca, la persona participant anirà acompanyada per un/a instructor/a, que serà l'encarregat de trametre-li les instruccions necessàries.

L'ús del cinturó de seguretat és obligatori dins del vehicle. La porta del vehicle no es pot obrir ni es pot treure el cap per la finestra mentre duri la tasca.

El fre de mà només s'utilitzarà a l'inici de la tasca per rebre les explicacions de l'instructor i quan la persona participant consideri que ha finalitzat la part de maniobra d'aparcament.

La persona participant haurà d'esperar la indicació de l'instructor/a per iniciar la marxa. Així mateix i en el decurs de tota la tasca, seguirà en tot moment les seves instruccions.

En la valoració, les penalitzacions pel concepte "per cada rectificació amb canvi de sentit (endavant i enrere)" engloben les dues maniobres (marxa endavant i marxa enrere) que s'han de fer necessàriament per fer una rectificació.

Des del moment d'iniciar la tasca fins al final d'aquesta, topar, tombar, desplaçar o aixafar qualsevol element dels que senyalitzen el circuit de circulació o la maniobra d'aparcament (cintes d'abalisament, tanques metàl·liques o sintètiques, cons, etc.) comportarà la valoració de 0 punts en la part de la tasca que s'estigui realitzant.

Els elements de senyalització són elements de senyalització homologada provisional.

Si, en el recorregut necessari per realitzar la tasca, alguna de les persones participants ocasiona, voluntària o involuntàriament, algun tipus d'impacte en el vehicle amb algun element estructural o element fix (barrera de seguretat, arbre, fanal, etc.) o amb altres vehicles, comportarà una valoració de 0 punts en el global de la tasca.

Si, al llarg de la part de circulació, el vehicle pateix una avaria, aquest serà substituït per un altre del mateix model i marca, i es continuarà des del punt on hagi estat interromput.



Si el vehicle pateix una avaria durant la realització de la part de maniobra d'aparcament, aquesta es repetirà des de l'inici d'aquesta maniobra.

La qualificació d'aquesta tasca és de 0 a 10 punts. La qualificació final de la tasca és la suma del total de la puntuació obtinguda en la part de circulació i en la part de maniobra d'aparcament.

Quadre de penalitzacions comunes a les dues parts de la tasca	Penalització
Per iniciar l'exercici sense la indicació de l'instructor	Desqualificació de la part de la tasca que s'estigui realitzant
Per ocasionar, voluntàriament o involuntàriament, algun tipus d'impacte en el vehicle amb algun element estructural o element fix (barrera de seguretat, arbre, fanal, etc.)	Desqualificació total de la tasca
Topar, tombar, desplaçar o aixafar qualsevol element (cintes d'abalisament, tanques metàl·liques o sintètiques, cons, etc.)	Desqualificació de la part de la tasca que s'estigui realitzant
Per no ajustar-se el cinturó de seguretat	0,500 punts
Per treure el cap per la finestra o obrir la porta abans de finalitzar la tasca	0,500 punts
Per conducta que afecti la seguretat en la conducció (velocitat excessiva, velocitat extremadament baixa en zones de velocitat marcada, pèrdua de control del vehicle, sortida de les zones marcades, no respectar la senyalització, realitzar maniobres de risc, desobeir ordres del instructor afectant a la seguretat, altres que determini el l'avaluador).	Desqualificació total de la tasca
Per superar el temps màxim establert de la tasca 11 minuts	Desqualificació total de la tasca
A partir dels 9 minuts i 0 segons de realització de la tasca	0,0415 punts per cada segon de més

b) DESCRIPCIÓ DE LA PART DE CIRCULACIÓ

b.1) Definició

Consisteix en la realització d'un recorregut de circulació per un circuit tancat, en el qual la persona participant haurà de conduir respectant la senyalització i fent una conducció correcta i adaptada al circuit plantejat i a la tipologia del vehicle utilitzat.



El temps de realització comença quan el vehicle inicia la marxa i finalitza quan a l'arribada el conductor aparca i posa el fre d'estacionament.

b.2) Valoració

Aquesta part de circulació té una valoració total de 7 punts.

Les penalitzacions en aquesta part de circulació estan associades a l'ús correcte del vehicle, a la conducció correcta durant tot el recorregut pel circuit plantejat i al seguiment de la normativa i regulació de trànsit vigent en matèria de conducció de vehicles.

c) DESCRIPCIÓ DE LA PART DE MANIOBRA D'ESTACIONAMENT

c.1) Descripció

L'aspirant arriba a la zona d'aparcament després de fer la part de circulació i comença la maniobra en la zona d'aparcament que li indicarà l'instructor. Aquesta part de la tasca consistirà en aparcar el vehicle pesant en un espai delimitat. La maniobra finalitza quan l'aspirant situï el vehicle deixant el centre de l'eix posterior del vehicle passada la línia groga i posant el fre de mà en la zona d'estacionament.

La zona d'aparcament estarà delimitada per una línia blanca longitudinal. En aquest exercici l'objectiu és situar el vehicle en el seu espai interior dintre del temps establert. Aquesta zona també estarà delimitada per una línia vermella i cons, ja que marquen els espais màxims que no es poden sobrepassar.

En la zona d'aparcament, el fet de tocar la línia significa que el pneumàtic del vehicle té contacte amb la línia esmentada. Quan s'escaigui, aquesta circumstància comportarà la penalització corresponent.

c.2) Valoració

L'aspirant arriba a la zona d'aparcament després de fer la part de circulació i comença la maniobra a la zona d'aparcament que li indicarà l'instructor.

Aquesta part de maniobra d'aparcament té una valoració total de 3 punts.

Quadre de penalització de la part de maniobra d'aparcament	Penalització
Per iniciar l'exercici amb una marxa diferent de l'establerta o per reiniciar la marxa durant el desenvolupament de l'exercici amb una diferent de la primera	1,000 punts
Per arrencar o frenar a batzegades o amb brusquedat	0,500 punts
Per tocar la línia blanca perimetral cada vegada	0,250 punts



Per no sobrepassar amb l'eix posterior del vehicle la línia groga d'estacionament	1,000 punts
Per no posar el fre de mà en finalitzar la part de la tasca	0,500 punts
Per cada maniobra innecessària per fer aquesta part de la tasca	0,500 punts
Per tocar o sobrepassar la línia vermella o cons de la zona de l'aparcament	Desqualificació de la part de maniobra d'aparcament

d) DADES RELLEVANTS DEL VEHICLE PESANT

El vehicle pesant circularà amb la dotació de material complerta i amb càrrega d'aigua.

Les característiques del vehicle permeten una conducció amb una caixa de canvis manual automatitzada amb modes de conducció: mode automàtic / mode manual / mode seqüencial.

Mides aproximades rellevants:

Distància eix 1r/2n (mm)	3.959
Amplada total (mm).....	2.550
Llargada total (mm).....	7.220